



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах.

Санитарно-эпидемиологический надзор

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.05.04.000.М.000020.09.15 от 04.09.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес);

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования.

МБОУ ДО "Дом детского творчества" Мучкапского района, 393570, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. Красная, 52. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества", 393570, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. Красная, 52. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей".
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." СанПиН 2.3.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №50 от 19.08.2015, акт обследования от 24.07.2015 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах
Протокол исследования воды питьевой № 2037 от 22.07.2015 г., протокол исследований уровней физических факторов №2042 от 20.07.2015 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах (Аттестат аккредитации: №ГСЭН RU. ЦОА.040.04 зарегистрирован в Госреестре №РОСС RU.0001.510691 от 25.03.2014 г.)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2342293